

福岡県結核・感染症発生動向調査解析委員会 週報

週報 令和7年—第1週 (R6.12.30~R7.1.5)

病 名	定点報告数 (○: 警報レベル □: 注意報レベル)						1定点当たり	
	48週	49週	50週	51週	52週	1週	福岡県	全国
	11/25~	12/2~	12/9~	12/16~	12/23~	12/30~	1週 12/30~	
インフルエンザ	□2286	□4019	○7032	○11931	○16026	○7958	○40.40	33.82
新型コロナウイルス感染症	220	319	345	431	599	549	2.79	5.32
RSウイルス感染症	20	14	15	22	30	19	0.16	0.17
咽頭結核	42	55	69	53	51	32	0.27	0.12
A群溶レン菌咽頭炎	584	594	542	429	377	114	0.96	0.61
感染性胃腸炎	626	722	644	682	739	157	1.32	1.09
水痘	56	72	38	61	55	43	0.36	0.14
手足口病	○453	○350	180	111	70	5	0.04	0.09
伝染性紅斑	14	20	27	12	25	8	0.07	0.16
突発性発しん	38	41	44	28	39	7	0.06	0.05
ヘルパンギーナ	6	6	2	2	0	1	0.01	0.00
流行性耳下腺炎	11	2	8	2	4	4	0.03	0.01
川崎病 (MCLS)	3	9	3	6	11	6	0.03	
マイコプラズマ肺炎	448	482	315	266	179	54	0.27	
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0.00	
無菌性髄膜炎	2	0	0	1	0	0	0.00	
急性脳炎	0	9	14	0	3	1	0.01	
急性出血性結核炎	0	0	1	2	0	0	0.00	0.02
流行性角結核炎	13	8	13	13	10	4	0.15	0.22

月報 令和6年—11月 (R6.11.1~R6.11.30)

病 名	定点報告数	前月比	主な増加地区等	1定点当たりの患者数	
				福岡県	全国
性器クラミジア感染症	102	69%	福岡45、北九州32	2.76	2.39
性器ヘルペス	46	124%	福岡19、筑後13	1.24	0.76
尖圭コンジローマ	12	44%	福岡7、筑豊3	0.32	0.51
淋菌感染症	26	79%	北九州11、筑後8	0.70	0.65

■ 総 評

▽ 2025年第1週: R6.12/30-R7.1/5です。今年もよろしくお願ひします。今週は年末年始期間のため前週比較が困難です。インフルエンザ定点当り40.40と30.0以上で4週連続で警報レベル、キットではA型3967人、B型5人とA型が大部分。新型コロナウイルス感染症は増加傾向。感染性胃腸炎ではノロウイルスの報告が続く。マイコプラズマ肺炎は減少傾向。
検査定点医療機関にはインフルエンザの検体提出をお願いします。

風しん対策にご協力をお願いします 「抗体検査」と「予防接種」が無料で受けられます

日本では、数年おきに「風しん」の流行が起きており、流行が起こった際に妊婦が感染した結果、目や耳などに障害を持つお子さんが多数発生しています。

そのため、市町村では、免疫を持っていない可能性が高い**45～62歳^{※1}の男性**（令和6年4月2日時点で）を対象に、**無料**で「**抗体検査**」と「**予防接種**」を受けられる**クーポン券を配布^{※2}**しています。 **※1** 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれ

対象年齢の方へ **3つのステップ**で**抗体検査!!**

1 市町村からクーポン券が届いたら

- ✓ 上記^{※1}の年齢の男性あてに、市町村から^{※2}のクーポン券が届きますので、開封してクーポン券に記載された内容を確認してください。

2 かかりつけの医療機関等で使用できるかご確認ください

- ✓ 下記の**QRコード**から県ホームページをご覧ください、「風しんのクーポン券（無料での抗体検査・予防接種が受けられる）が利用できる医療機関の一覧表」からご確認くださいか、かかりつけの医療機関等に直接お尋ねください。
- ✓ 上記の確認等によりクーポン券が使用できる場合には、かかりつけ医療機関等にあらかじめ連絡した上で、**①「クーポン券」と②「本人確認書類（免許証・保険証など）」**をお持ちの上、受診・抗体検査を受けてください。

3 抗体検査の結果を確認して、十分な量の抗体がなかった方は、風しんの予防接種を受けてください

- ✓ 抗体検査の結果、**十分な量の抗体がない場合には、クーポン券を利用した風しんの予防接種の対象（無料）**となりますので、**予防接種を受けましょう。**
【予防接種時の持参書類】①クーポン券②本人確認書類（免許証・保険証など）
③抗体検査結果書
- ✓ なお、抗体検査の結果、十分な量の抗体があった方は**予防接種は不要**です。

風しんについて ～感染を広げるリスクが高いのは **45～62歳** の男性です～

- 風しんは、風しんウイルスによっておこる急性の発疹性感染症で**強い感染力**があります。
- 症状が出る前からヒトからヒトへと感染が広がるので注意が必要です。



風しん対策の詳しい情報については、左のQRコードから福岡県のホームページをご覧ください

福岡県 風しん 追加的対策 検索




福岡県

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2020/21～2024/25シーズン
 (病原微生物検出情報：2025年1月10日 作成)

各都道府県市の地方衛生研究所等からの分離/検出報告を図に示した



Infectious Agents Surveillance Report



週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2015/16～2019/20シーズン
 (病原微生物検出情報：2020年1月14日 作成)

各都道府県市の地方衛生研究所等からの分離/検出報告を図に示した

